

GAUDI

MOLDURAS EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

IMPORTANTE

- **No lleva film desmoldeante**, se utiliza laca de acabado. Es más natural que otras opciones (Con otras marcas algunas pinturas pueden escarchar).
- Totalmente inerte a las humedades y al agua.
- Ninguna de las gamas de productos presenta defectos ni en superficie ni el interior de las molduras y perfiles.
- 100% estables dimensionalmente
- Ligeros y fáciles de instalar
- **SE PUEDEN PINTAR** acorde a la decoración del espacio
- **SE PUEDEN RECUBRIR** con chapa de madera, papel o PVC.
- Disponibles librerías en formato CAD para arquitectos



COLECCIONES


- **ESTANDAR**

- La densidad del poliuretano rígido es 350 kg/m^3 (Otras marcas es 220 kg/m^3).
- Las molduras aptas para utilización con **iluminación oculta** tienen un recubrimiento interior de aluminio para facilitar el reflejo y la cantidad la luz emitida hacia el exterior.



- **FLEXIBLES**

- Amplia gama de **perfiles flexibles** en dos o tres direcciones. La densidad en este caso es 450 kg/m^3 .



En la imagen superior se aprecia la gran flexibilidad de las molduras.

- **NEOPOLIMER**

- Mucho más resistente al impacto, **especialmente indicado para zócalos y paredes expuestas a golpes o impactos**. Se fabrica mediante tecnología de extrusión. Actualmente están disponibles 22 referencias.

DESTACADO







- **EXTERIOR**

- Esta colección aporta una resistencia extra que ha sido desarrollado para su instalación en exterior, en cualquier ambiente, altitud, zona climática, ...
- Las referencias de exterior tipo balaustres o columnas llevan un refuerzo interior de acero, se atornillan en vertical y lateralmente.
- Disponemos del catálogo más extenso de perfiles de exterior para que cada proyecto sea único y singular.



PROGRAMA DE MARKETING

- **GAUDI DECOR** proporciona al distribuidor diferentes catálogos, tanto en papel como digital, para facilitar en la promoción y venta.
 - Catálogo interior con cotas de elementos (**359 páginas**).
 - Catálogo/Tarifa interior con cotas de elementos (**136 páginas**).
 - Catálogo exterior con cotas de los elementos (**359 páginas**).
 - Catálogo exterior (**160 páginas**).




- **Showcases**, compuestos por dos cajas de muestras con indicación referenciada de cada artículo.



Es la mejor forma de presentar el artículo para que su cliente pueda valorar y comparar nuestra calidad en respecto de otras alternativas en el mercado.

- Disponibles diferentes modelos de **expositores**.



- Ficheros con **folletos y posters** para los expositores. Se pueden personalizar con los datos de cliente.
- Opción de suministrar material para colaborar en la presencia del distribuidor/cliente en **ferias**.
- Posibilidad de preparar **tarjetas de visita** personalizadas.

ENVÍO Y PAGO

- Portes pagados para pedidos superiores a 500€.
- No hay pedido mínimo. Consultar portes para otras cantidades.
- Forma de pago a negociar.
- Plazo de suministro para referencias de interior: Aprox. una semana.
- Plazo de suministro para referencias de exterior: 5 semanas.

REFERENCIAS DE MAYOR ROTACIÓN

A continuación, se indican las referencias de mayor rotación con el objetivo de ayudar en la definición de un stock:

Zócalo Duropolimer	Molduras Duropolimer	Cornisas	Perfiles
6.53.102	6.50.103	1.50.102	1.51.301
6.53.103	6.50.105	1.50.103	1.51.302
6.53.104	6.50.113	1.50.105	1.51.303
6.53.105	6.50.130	1.50.113	1.51.307
6.53.106	6.50.160	1.50.117	1.51.308
6.53.107	6.51.301	1.50.121	1.51.321
6.53.109	6.51.302	1.50.122	1.51.322
	6.51.307	1.50.126	1.51.354
	6.51.308	1.50.139	1.51.400
	6.51.321	1.50.143	1.51.401
	6.51.400	1.50.150	
		1.50.160	
		1.50.177	
		1.50.257	