

TARIFA 2014

DIERRE HISPANICA S.A.U.

- **ACORAZADAS**
- **REVESTIMIENTOS**
- **NEW SPACE**
- **PUERTAS CORTAFUEGOS**



PUERTAS CORTAFUEGOS

- **SPLIT EI₂60**
- **NEW IDRA EI₂60**
- **NEW IDRA EI₂120**
- **ROLLING EI₂60**
- **VISUAL EI₂60**

THE ITALIAN STYLE DOOR




EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Acero electrocincado de 0,8 con acabado color marfil.
- Marco directo 4 lados en Z con garras de sujeción color marfil.
- Puerta reversible (sistema atornillado).
- Cerradura anti-incendio para cilindro tipo yale.
- Manilla + manilla polímero negro anti-incendio.
- Dos bisagras regulables en altura.
- Bisagra central con muelle autocierre.
- Junta intumescente en el marco.
- Homologación EI₂60 C5 según EN 1634-1.

SPLIT EI₂60 (1H)		ALTO
		2050
ANCHO	800/900	245,00
	1000	322,00
	1100/1200	399,00
		PVP (€)

Medidas de hueco de obra.

No se fabrican medidas especiales



NEW IDRA EI₂60

Cod. N05/N15

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Acero electrocincado de 0,8 con acabado color marfil.
- Marco directo en Z con garras de sujeción color marfil.
- Cerradura anti-incendio para cilindro tipo yale.
- Manilla + manilla color negro anti-incendio.
- Dos bisagras regulables en altura.
- Bisagra central con muelle autocierre.
- Selector de cierre (en doble batiente).
- Bloqueo arriba-debajo de la segunda hoja (en D.B.)
- Dispositivo de PVC inferior para bulón a suelo (en D.B.)
- Junta intumescente remetida en el marco.
- Homologación EI₂60 C5 según EN 1634-1.

NEW IDRA EI ₂ 60 (1H)		ALTO	
		2050	2150
ANCHO	800/900	319,00	334,00
	1000	366,00	390,00
	1100	397,00	428,00
	1200	428,00	444,00
		PVP (€)	

NEW IDRA EI ₂ 60 FUERA DE MEDIDA (1H)		ALTO
		2000 → 2630
ANCHO	800 → 1350	721,00

NEW IDRA EI ₂ 60 FUERA DE MEDIDA (2H)		ALTO
		2000 → 2630
ANCHO	1600 → 2000	1387,00
	2000 → 2600	1759,00
		PVP (€)

NEW IDRA EI ₂ 60 (2H)		ALTO	
		2050	2150
ANCHO	1200(600+600)	717,00	735,00
	1300(900+400)	730,00	759,00
	1400(700+700)	750,00	774,00
	1400(1000+400)		
	1600(800+800)	781,00	804,00
	1800(900+900)	811,00	840,00
	2000(1000+1000)	844,00	870,00
	2400(1200+1200)	1106,00	1146,00
		PVP (€)	

EXTRA CHAPA 1,2mm EI ₂ 60		PVP (€)*
1H	cod.I26A	+ 175,00
2H	cod.I26A + I26B	+ 372,00

(*)INCREMENTOS SOBRE EL PRECIO DE LA PUERTA

ACERO INOX. EI ₂ 60		PVP (€)*
1H	cod.H40 1	+ 1.658,00
2H	cod.H40 2	+ 3.143,00

Dimensión máx. en 1H → 1130 x 2380

Dimensión máx. en 2H → (1130+700) x 2380

(*)INCREMENTOS SOBRE EL PRECIO DE LA PUERTA

MIRILLAS EI ₂ 60	PVP (€)*
 300 x 400	+ 313,00
 400 x 600	+ 546,00
 200 x 700	+ 563,00
 Ø300	+ 548,00


Vidrio transparente EI₂60 no apto para intemperie.

Junquillos Incluidos color marfil.


Junquillos puertas en **ACERO INOX** (cod.H511): **+115€**

SOLUCIONES DE MONTAJE


SOBRE PARAMENTO DE FÁBRICA CON GARRA.




SOBRE PARAMENTO DE FÁBRICA CON TACO EXPANSIVO.



SOBRE PREMARCO METÁLICO DIERRE EN PARAMENTO DE FÁBRICA.



SOBRE PARAMENTO DE CARTÓN-YESO CON KIT-IMBOTE. EI₂60



NEW IDRA EI₂120





Cod. N01/N10

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Acero electrocincado de 0,8 con acabado color marfil.
- Marco directo en Z con garras de sujeción color marfil.
- Cerradura anti-incendio para cilindro tipo yale
- Manilla + manilla color negro anti-incendio.
- Dos bisagras regulables en altura
- Bisagra central con muelle autocierre.
- Selector de cierre (en doble batiente).
- Bloqueo arriba-debajo de la segunda hoja (en D.B.)
- Dispositivo de PVC inferior para bulón a suelo (en D.B.)
- Junta intumescente remetida en el marco.
- Homologación EI₂120 C5 según EN 1634-1.

NEW IDRA EI ₂ 120 (1H)		ALTO
		2050
ANCHO	800	428,00
	900	453,00
	1000	478,00
	1200	593,00
		PVP (€)

NEW IDRA EI ₂ 120 (2H)		ALTO
		2050
ANCHO	1200(800+400)	915,00
	1400(1000+400)	966,00
	1600(800+800)	1006,00
	1800(900+900)	1060,00
	2000(1000+1000)	1108,00

MIRILLAS EI ₂ 120	PVP (€)*
 300 x 400	+ 550,50
 400 x 600	+ 1.050,50
 200 x 700	+ 1.019,00
 Ø300	+ 785,10

Vidrio transparente EI₂120 no apto para intemperie.

Junquillos Incluidos color marfil.

Junquillos puertas en **ACERO INOX** (cod.H511): **+115€**

EXTRA CHAPA 1,2mm EI ₂ 120		PVP (€)*
1H	cod.I26A	+ 175,00
2H	cod.I26A + I26B	+ 372,00

(*)INCREMENTOS SOBRE EL PRECIO DE LA PUERTA

ACERO INOX. EI ₂ 120		PVP (€)*
1H	cod.H40 1	+ 1.658,00
2H	cod.H40 2	+ 3.143,00


Dimensión máx. en 1H → 1130 x 2380

Dimensión máx. en 2H → (1130+700) x 2380


(*)INCREMENTOS SOBRE EL PRECIO DE LA PUERTA

SOLUCIONES DE MONTAJE


SOBRE PARAMENTO DE FÁBRICA CON GARRA.




SOBRE PREMARCO METÁLICO DIERRE EN PARAMENTO DE FÁBRICA.





SOBRE PARAMENTO DE FÁBRICA CON TACO EXPANSIVO.



SOBRE PARAMENTO DE CARTÓN-YESO CON KIT-IMBOTE. EI₂120
















PREMARCO PARA PUERTA NEW IDRA EI ₂ 60/EI ₂ 120		PVP (€)
1H	cod.177T	170,00
2H	cod.1772T	192,00



KIT IMBOTTE PARA NEW IDRA EI ₂ 60/EI ₂ 120		PVP (€)*
COD. E65 1	ESPESSOR DE MURO 100-150	187,00
COD. E65 2	ESPESSOR DE MURO 151-200	217,00

(*)INCREMENTOS SOBRE EL PRECIO DE LA PUERTA



HERRAJES	CODIGO	Descripción	PVP (€)
	202	Manilla + Pomo troquelado negra	+15,00
	207	Manilla + Manilla ciega negra	+4,00
	205	Pomo + Pomo troquelado negro	+13,00
	569	Manilla + Manilla troquelada Inox.	+135,00
(+) Incremento sobre el precio de la puerta			
	309	Cerradura anti-pánico + cuadradillo	43,00
	567	Cerradura anti-pánico para hoja secundaria	49,00
	001	Cilindro Yale 50/10/35	25,00
	720A	Cierra puertas aéreo plata/ negro	79,00
	722A	Cierra puertas aéreo brazo deslizante plata	134,00
	H85	Cierra puertas encastrado (HOJA PRINCIPAL)	581,00
	H86	Cierra puertas encastrado (HOJA SECUNDARIA)	581,00
	546T	Barra anti-pánico tipo "PUSH"	157,00
	015 5C	Barra anti-pánico tipo "TOALLERO" níquel	134,00
	467	Predisposición para barra anti-pánico para la hoja SECUNDARIA	29,00
	216	Electroimán a pared	85,00

EQUIPAMIENTO MIN. DE SERIE:

- Dos manillas empotrada en cada hoja.
- Dos carros de rodamiento superiores por hoja.
- Un cojinete de rodamiento inferior
- Una rueda de deslizamiento.
- Cable de acero para el autocierre.
- Contrapeso de disco de plomo regulable con rueda de reenvío.
- Carter + guía de rodamiento.
- Chapa acero electrocincado de 0,8 color marfil.
- Placa de fijación con tacos regulables.
- Placa temo fusible y mecanismo para portón normalmente libre.
- Homologación EI₂60 C5 según EN 1634-1.

ROLLING (1H) SUP. (m ²)	EI ₂ 60	EI ₂ 120
4,00 → 20,00 (Para alturas inferiores a 2500)	503,00	547,00
7,00 → 20,00 (Para alturas superiores a 2500)	458,00	480,00
20,01 → 28,00	424,00	450,00

Medidas de hueco de obra. Mínimo facturable 4m²

Límites dimensionales:

500 ≤ Ancho hueco de obra (LVM) ≤ 1000 y 1750 ≤ Alto hueco de obra (HVM) ≤ 5000 mm.

MÁX SUPERFICIE 28m²

ROLLING (2H) SUP. (m ²)	EI ₂ 60	EI ₂ 120
6,00 → 16,00 (Para alturas ≤ 2500)	558,00	601,00
8,00 → 16,00 (Para alturas > 2500)	503,00	535,00
16,01 → 28,00	468,00	481,00

Medidas de hueco de obra. Mínimo facturable 6m²

Límites dimensionales:






500 ≤ Ancho hueco de obra (LVM₁/LVM₂) ≤ 5000 y 1750 ≤ Alto hueco de obra (HVM) ≤ 5000 mm.


MÁX SUPERFICIE 28m²

Nota: CONSULTAR ACCESORIOS **OBLIGATORIOS**

ACCESORIOS

ROLLING

TIPO	CODIGO	Descripción	PVP (€)
	064	Amortiguador hidráulico (OBLIGATORIO)	254,00
	067	Regulador de velocidad (OBLIGATORIO para sup. >12m ² o LVM > 3100)	688,00
	081	Contrapeso en cola (OBLIGATORIO para mod. SB1 y SC1)	195,00
	686	Electroimán a pared en caja y botón de desbloqueo.	158,00
	079	Puerta peatonal EI ₂ -120. Luz neta de paso 600/700/800/900 x 2100	1.408,00




EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Acero electrocincado con acabado color marfil.
- Cerradura anti-incendio para cilindro tipo yale.
- Cilindro Patent + 3 llaves.
- Manilla + manilla color negro anti-incendio.
- Bisagras de 3 alas acabado negro regulables en altura.
- Cierrapuertas aéreo de brazo deslizante color negro.
- Junta intumescente en el marco y la hoja.
- Vidrio certificado cortafuegos.
- Junquillos + tornillos de sujeción de vidrio.
- Homologación EI₂60 C5 según EN 1634-1.


VISUAL EI ₂ 60 SUP. (m ²)		PVP (€)
1H	2,00 → 2,40	2.475,00
	2,41 → 3,00	2.316,00
	Más de 3,00	2.286,00
2H	2,60 → 3,60	2.566,00
	3,61 → 4,20	2.423,00
	4,21 → 5,50	2.354,00
	Más de 5,50	2.303,00

Medidas de hueco de obra en m²

CODIGO	PERFILES ESTANDAR
238V	Marco en "L" y perfil de la puerta en "T"
239V	Marco en "Z" y perfil de la puerta en "T"



POSIBLES COMPOSICIONES



(CONSULTAR MAS OPCIONES)

CONDICIONES DE TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MERCANCIA

Los gastos de envío por los medios de DIERRE HISPANICA son precios NETOS.

NEW SPACE	1ª Unidad (siempre)	2ª a 14ª Unidad	15 Unidades o más
	25,00 €	+ 10,00€/ Unidad	Sin coste

PUERTAS ACORAZADAS	1ª a 9ª Unidad	10 Unidades o más
	25,00€/ Unidad	Sin coste

CORTA-FUEGOS	1ª Unidad	2ª a 19ª Unidad	20 Unidades o más
	25,00 €	+ 10,00€/ Unidad	Sin coste

Los pre-marcos servidos junto a sus puertas correspondientes no generan mayor gasto de envío.
En caso de envíos anticipado de pre-marcos o pre-marcos sueltos se considera **25,00€** de portes.
Para puertas fuera de medida, con doble batiente o fijos se considera un coste por portes de **60,00€**.

Para envíos de otras mercancías: Cerraduras, cilindros, llaves, herrajes, etc...Sin gastos de envío para pedidos de valor superior a 500,00€.(IVA no incluido) Para pedidos de valor inferior, se repercutirá un coste de **25,00€** por envío.

Incidencias de transporte: para las reclamaciones relativas a desperfectos sufridos en el transporte, deberán reflejarse de forma específica en el albarán de la agencia en el momento de la descarga. **No se aceptaran** las anotación "pendiente de revisar".

"Recordamos que sólo respetando este procedimiento se podrá reclamar la reposición del material sin cargo."

Los almacenes de Dierre están disponibles para que sus clientes puedan retirar mercancía, por sus propios medios con aviso previo.

No se incluye transporte para Canarias, Ceuta y Melilla ni reparto en el centro histórico de la ciudades.

El servicio de transporte exclusivamente es hasta pié de obra o almacén.

Para mayor información consultar las Condiciones Generales de Venta en vigor.

EJEMPLOS	1Ud.	2Ud.	3Ud.	9Ud.	10Ud.	15Ud.	20Ud.
NEW SPACE	25€	35€	45€	105€	115€	0€	0€
ACORAZADAS	25€	50€	75€	225€	0€	0€	0€
CORTAFUEGOS	25€	35€	45€	105€	115€	165€	0€